

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



# もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、  
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、  
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、  
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を  
創造する企業を目指します。

# 目次

特長	3~6
システムキッチン <small>F☆☆☆☆ シックハウス対策適合商品</small>	
JCT/JCTFシリーズ	9~18
LCT/LCTFシリーズ	19~28
収納(JCT/JCTF・LCT/LCTFシリーズ)	29・30

オプション	
カウンター	31
シンク	32
水栓	33
食洗機	34
加熱機器(ガス・IH)	35・36
レンジフード	37・38
キャビネットインパーツ	39~41
キッチンパネル	42
サポート収納ユニット	43・44

## 仕様・寸法図

パーツリスト	45・46
標準仕様セット価格・レイアウト一覧	47~49
カラーサンプル 切り離してご利用になれます。	
扉・カウンター・シンク・キッチンパネル	45-1
ベースキャビネット寸法図	50
組立寸法図	51~52
関連パーツ組立参照図	55~62

長府製作所のシステムキッチンは、  
建築基準法のホルムアルデヒド発散区分の  
最上位規格であるF☆☆☆☆等級の商品です。

### F☆☆☆☆等級とは

2003年7月1日に施行された改正建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制において、ホルムアルデヒドの発散が最も少ない最上位規格の区分に該当する特定建築材料に与えられる表示で居室における材料の使用面積制限を受けません。

2つのプランからお選びください。

ハイグレードタイプ **JCT/JCTF** シリーズ

スタンダードタイプ **LCT/LCTF** シリーズ

## ■JCT/JCTFシリーズとLCT/LCTFシリーズの主な違い(標準仕様)

シリーズ	ハイグレードタイプ JCT/JCTF	スタンダードタイプ LCT/LCTF
レイアウト	I型/L型/FT型(※1) P15・16	I型/FT型(※1) P25・26
扉カラー	13色 P17・18	10色 P27・28
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)(※2)
引出し	P5・6 P29・30 <b>プルモーション機能付</b> 底板EBコート	ショックアブソーバー機能付 底板EBコート
カウンター	P3・4 P31 人造大理石	人造大理石
シンク	P3・4 P32 マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)	マーブルシンク H2シンク 排水口フタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型/L型:65cm FT型:74.4cm	I型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型・L型)	P29 <b>ソフトクローズ(静音ダンパー)機能付</b> (ミドルウォールキャビネット:棚板2枚)	ソフトクローズ機能なし (ミドルウォールキャビネット:棚板1枚)
コンロ横小引出し扉	P6・29 面材仕様(キッチン扉と同色)	樹脂製(グレー)
引出しトレイ	P6 標準装備(樹脂製)	標準装備(樹脂製)
包丁差し	P30 2列型斜め差込タイプ(4本収納)	2列型斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	P6 クロスギャラリ:1本付、 <b>インナーポケット:2個付</b>	クロスギャラリ:1本付

※1 FT型=フラット対面型

※2 扉カラー:ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。

# 人造大理石の美しくて 機能的なカウンター


美しく、強く、長く使える使い心地のよい人造大理石カウンターです。

カウンター表面は  
思わず触りたくなる“なめらかな質感”



単一素材を均質で高密度に仕上げた人造大理石は、質感がとてもなめらか。思わず触りたくなるカウンターです。

上質感あふれるカウンターは  
3色から選べます



ニューグラナーホワイト

サンドグレージュ

サンドブラック

定番のニューグラナーホワイトと、あたたかみのある風合いに仕上げたシックな色合いの「サンドグラナー」シリーズ。


隙間なしの“シームレス接合”で  
シンクまでスッキリとひとつながりの形状



シンクとカウンターは汚れがたまりやすい隙間や段差がない独自の「シームレス接合」。フチまでなめらかで丸みのある一体形状です。

単一素材だからできる  
明るさ感と透明感


【カウンターに小型ライトを置いた様子】



一般的な人造大理石

光が内部まで入り込むのでカウンターが明るく感じられます。

艶消し仕上げのカウンター表面は光が拡散反射する。



光が半透明素材の内部にまで入り込んで拡散反射し、全体が光って見える。

イメージ図

# お手入れカンタンで いつもキレイ

加熱調理や水仕事など、何かと過酷な環境にあるキッチン。

でも熱や衝撃、汚れに強くて、お手入れカンタンなら、いつもキレイをキープできます。

熱や衝撃・汚れに強く、  
カンタンなお手入れで清潔に



調味料などの汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは、水拭きだけで清潔さをキープ。油污れも中性洗剤でさっと落とせます。

ナイロンタワシで  
キズが修復できます



細かいキズならナイロンタワシで、浅いキズならサンドペーパーでこすれば補修可能。長年の汚れも表面研磨でリニューアルできます。※1

カウンターから排水口まで  
つるんと“一体形状”



カウンターからシンク、排水部分までつなぎ目のない一体形状。隙間や段差のないなめらかな形状なのでお手入れがカンタンです。

清掃性の高い  
排水網カゴ



パツとつまんでサッと捨てられる排水網カゴは、なめらかな形状なので残菜ゴミの処理がカンタンです。

※1 お手入れをした部分は、光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。

# 自分流にアレンジできる シンプルな収納

細長いツールや大小さまざまな鍋など、サイズやボリュームが異なるキッチンの収納物。調理中によく使うものは上段や中段に、使用頻度が低いものはフロアスライドに、と収納する物にちょうどよい高さのキャビネット設計にこだわりました。自由な発想で収納スペースをご活用ください。



シンク下の中段引出し内には包丁差しを装着。オプションを使えばラップやキッチンツールなど長さのあるアイテムも収納しやすくなります。



フロアスライド部には、蒸し器や大鍋などの重量物、また使用頻度の低い調理家電を収納。約20cmの十分な高さです。

## 引出しは ショックアブソーバー仕様



※コンロ横小引出しはショックアブソーバーがついていません。  
※JCT/JCTFシリーズはフルモーション(全開型レール)仕様です。

## キャビネット内に仕切りをつくることのできる、引出しオプション品一例



〔クロスギャラリー〕



〔ディバイダー〕



〔インナーポケット〕

◎これ以外にも多彩なオプション品をご用意しています。詳細は ▶P41



〔収納例〕

コンロ用キャビネット

〔上段引出し(コンロ横小引出し)〕



背の低い調味料  
ペッパーやスパイスなど

調理スペース用キャビネット

〔上段引出し〕



調理器具やカトラリー  
お玉や菜箸、スプーン&フォークなど  
※引出しトレイ付

シンク用キャビネット

〔中段引出し〕



シンク側でよく使う調理器具  
ボウルやザル、トレイ、包丁、ラップなど  
※クロスギャラリ付  
※オプション:インナーポケット(JCT/JCTFシリーズは2個付属)

〔中段引出し〕



コンロ側でよく使う調理器具  
鍋やフライパンなど  
※オプション:フライパンスタンド

〔中段引出し〕



調理中に使う背の高い調味料  
オイルや乾物、ストック食材など

〔フロアスライド〕



調理家電や使用頻度の低い調理器具  
ミキサーや蒸し器、掃除用品ストックなど

〔フロアスライド〕



使用頻度の低い調理器具  
重量のある鉄鍋や大鍋など

〔フロアスライド〕



使用頻度の低い調理家電  
カセットコンロや土鍋など


底板は特殊コーティングのEBコート仕様

表面に特殊なコーティングを施した引出し底板は、キズ・汚れに強く、油汚れも、もらいサビもカンタンに落とせます。



EBコートとは

電子線 (Electron Beam) を照射することで、表面の樹脂層を硬化させるコーティング技術です。耐久性、耐摩耗性、耐汚染性に優れています。





# Set Styling Plan

## セットスタイリングプラン

あなたの暮らしに合わせて、  
キッチンスタイルを  
お選びいただけます。

### JCT/JCTFシリーズ

I 型



P9

### LCT/LCTFシリーズ

I 型



P19

L 型



P10

FT 型



P11

FT 型



P20



# JCT series

## I型

調理がスムーズに楽しくなる  
ベーシックのI型キッチン

### JCT-255-LLBMHSGWWTNL3N-L

キッチンセット価格 [組立費別]  
¥1,412,950 (税抜¥1,284,500)

- 間口:255cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):左シンク
- 扉カラー:グロウホワイト(L)
- 取手:バー取手 ブラック
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(サンドグレイージュ)+H2シンク(ホワイト)  
浄水器内蔵シャワー混合水栓 AWJSA2HSK  
ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW  
レンジフード SERL-3R-901SI  
オープンウォールW1650  
ベース用サイドパネル  
ミドルウォールキャビネット用サイドパネル(オープンウォール用)

対応間口サイズ  
I型/225・240・255・270



カウンター:サンドグレイージュ



シンク:H2シンク ホワイト



扉:グロウホワイト  
取手:バー取手 ブラック



オープンウォール



# JCT series

## L型

短い動線で作業がはかどる  
省スペースのL型キッチン

### JCT-2218RMBOHSBCTLL1N-A

キッチンセット価格 [組立費別]  
¥1,567,610 (税抜¥1,425,100)

- 間口:シンク側225cm、加熱機器側180cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:グロウミディアム(M)
- 取手:バー取手 ブラック
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(サンドブラック)+H2シンク(シックベージュ)  
浄水器内蔵シャワー混合水栓 AWJSA2HSK  
食器洗い乾燥機 EW-45L1SM  
ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW  
レンジフード ASR-3A-9027SI  
ミドルウォールキャビネットW600  
ミドルウォールキャビネットW300(不燃)  
ベース用サイドパネル

対応間口サイズ  
L型/2216・2218・2416・2418・2516・2518



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク シックベージュ



扉:グロウミディアム  
取手:バー取手 ブラック



ドア面材型食器洗い乾燥機(※1)

※1 L型225・240、L型2216・2218・2416・2418、FT型227・242の場合、上段引出し付食洗機キャビネットになります。(深型食洗機は除きます)

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。



# JCTF series

## FT型

自然に笑顔が集まる  
フラット対面型キッチン

### JCTF-257-RNAOHSBCDLC1N-6

キッチンセット価格 [組立費別]  
¥1,987,700 (税抜¥1,807,000)

- 間口:257.4cm(奥行74.4cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:ミディアムチーク(N)
- 取手:ライン取手

人造大理石カウンター(サンドブラック)+H2シンク(シックベージュ)  
タッチレス水栓 SF-NA451SU-CH  
食器洗い乾燥機 EW-45L1SM  
IHヒーター CS-G318M  
レンジフード SBLRL-3R-901SI

対応間口サイズ  
FT型/227・242・257・272



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク シックベージュ



扉:ミディアムチーク  
取手:ライン取手



ドア面材型食器洗い乾燥機













ダイニング側

商品型番 I型・L型 JCT - 2 5 5 - R K A M H N W W H N L 1 N - T  
 (JCT I型255タイプの一例です) FT型 JCTF -  
 (フラット対面型)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

標準仕様セット価格の詳細はP47~49を参照

No.	項目	セレクト			詳細
1 2	レイアウト 間口サイズ	1 レイアウト		2 間口サイズ [奥行 I型/L型:65cm FT型:74.4cm]	標準仕様希望小売価格
		I型 	225-	225 cm	¥951,500 (税抜¥865,000)
			240-	240 cm	¥979,000 (税抜¥890,000)
			255-	255 cm	¥1,006,500 (税抜¥915,000)
			270-	270 cm	¥1,039,500 (税抜¥945,000)
		L型 	2216	(シンク側225×加熱機器側165)cm	¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)
			2218	(シンク側225×加熱機器側180)cm	¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)
			2416	(シンク側240×加熱機器側165)cm	¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)
			2418	(シンク側240×加熱機器側180)cm	¥1,303,500 (税抜¥1,185,000)
			2516	(シンク側255×加熱機器側165)cm	¥1,292,500 (税抜¥1,175,000)
			2518	(シンク側255×加熱機器側180)cm	¥1,325,500 (税抜¥1,205,000)
		FT型(フラット対面型) 	227-	227.4cm	¥1,160,500 (税抜¥1,055,000)
			242-	242.4cm	¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)
			257-	257.4cm	¥1,237,500 (税抜¥1,125,000)
			272-	272.4cm	¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)
		3	使い勝手 (シンク位置)	I型・FT型 L 左勝手(左シンク) R 右勝手(右シンク) 	L型 L 左勝手(左シンク) R 右勝手(右シンク) 
4	扉カラー ※扉の色は <b>P45-1</b> を参照して ください。 ※( )内は、 カラー選択用の シリーズ記号です。	オレフィンシート(マット調・木目柄)      PETシート(鏡面・木目柄)  E リファインドホワイト(Y)   C ペールメープル(N)   N ミディアムチーク(N)   D ダークウォルナット(N)   L グロウホワイト(Q)   M グロウミディアム(Q)   X グロウダーク(Q)		P17-18 参照	
		PETシート(鏡面・抽象柄)      DAPシート(鏡面・木目柄/抽象柄)  W フロースンホワイト(D)   P コーラルピンク(D)   K ワインレッド(D)   G フォレストグリーン(D)   B カームブルー(H)   O マンダリンオレンジ(K)			
5	取手	A ライン取手 標準仕様 	S バー取手 シルバ 	B バー取手 ブラック 	P18 参照

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
 ※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。




JCT/JCTF

No.	項目	セレクト	詳細
6	吊戸棚	<p><b>M</b> ミドルウォールキャビネット H70cm (棚板2枚) I型・L型標準仕様</p>  <p><b>S</b> ショートウォールキャビネット H50cm (棚板1枚)</p>  <p><b>O</b> ベースのみ (吊戸棚・レンジフードなし)</p>	P29 参照
7	ベース高さ	<p><b>H</b> 85cm 標準仕様</p> <p><b>8</b> 80cm</p> <p><b>9</b> 90cm</p>	P30 参照
8	<p>カウンター・シンク</p> <p>※カウンター・シンクの色は <b>P45-1</b> を参照してください。</p>	<p>I型・L型・F型・T型</p> <p>■ 人造大理石カウンター</p>  <p><b>NW</b> ニューグラナーナホワイト 標準仕様</p>  <p><b>SG</b> サンドグレイジュ</p>  <p><b>SB</b> サンドブラック</p> <hr/> <p>■ マーブルシンク</p>  <p><b>M</b> H2シンク (ホワイト) 標準仕様</p>  <p><b>N</b> H2シンク (カフェベージュ)</p>  <p><b>C</b> H2シンク (シックベージュ)</p>  <p><b>G</b> H2シンク (グレー)</p>	P31-32 参照
9	水栓	<p><b>C1</b> <b>B</b> 混合水栓 標準仕様 <b>H</b> SF-WM420SYX-CH <b>M</b> SF-WM420SYXN-CH </p> <p><b>C1</b> <b>B</b> シャワー混合水栓 <b>K</b> SF-HB452SYX-CH <b>P</b> SF-HB452SYXN-CH </p> <p><b>C1</b> <b>B</b> オールインワン浄水栓 <b>L</b> JF-AB466SYX-CH <b>R</b> JF-AB466SYXN-CH </p> <p><b>C1</b> <b>B</b> 浄水器内蔵シャワー混合水栓 <b>T</b> AWJSA2HSK <b>S</b> AWJSA2HSKK </p> <p><b>A1</b> <b>AB</b> タッチレス水栓 <b>D</b> SF-NAA451SY-CH</p> <p><b>N</b> 水栓なし</p>	P33 参照
10	食洗機	<p><b>N</b> 食洗機なし 標準仕様</p> <p>食器洗い乾燥機 <b>L</b> EW-45L1SM</p> <p>食器洗い乾燥機 <b>H</b> EW-45H1S</p> <p>食器洗い乾燥機 <b>R</b> EW-45R2S</p> <p>食器洗い乾燥機 <b>D</b> EW-45RD1S</p>	P34 参照

商品型番 I型・L型 JCT - 2 5 5 - R K A M H N W W H N L 1 N - T  
 (JCT I型255タイプの一例です) FT型 JCTF -  
 (フラット対面型)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

標準仕様セット価格の詳細はP47~49を参照

No.	項目	セレクト	詳細
11	加熱機器 (ガス・IH)	<p><b>ガスコンロ</b></p>  <p>ホーロートップコンロ 標準仕様 RB31AM5H2RABW [L1] LP [T1] 13A              ホーロートップコンロ RB31AM5H2RAVW [L2] LP [T2] 13A              ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW [L3] LP [T3] 13A              ガラストップコンロ RB71AW36T2RVW [L4] LP [T4] 13A              ガラストップコンロ RB31AW30E16RSTW [LG] LP [TG] 13A              ガラストップコンロ RB71AW30E16RSTW [LH] LP [TH] 13A</p> <p><b>IHヒーター</b></p>  <p>IHクッキングヒーター [C1] CS-G318M              IHクッキングヒーター [C2] CS-G318M5              IHクッキングヒーター [D3] CS-G321VSR              IHクッキングヒーター [D4] CS-G321VWSR              IHクッキングヒーター [D5] CS-T321VSR              IHクッキングヒーター [D6] CS-T321VWSR              IHクッキングヒーター [D7] CS-T321HNSR              IHクッキングヒーター [D8] CS-T321HNWSR              IHクッキングヒーター [RG] RE-321SR</p> <p>[N-] 加熱機器なし</p>	P35・36 参照
12	レンジフード	 <p>プロペラフード(ブラック)              [T] WAP-90AK-L3(90cm幅/LED)              [U] WAP-75AK-L3(75cm幅/LED)              標準仕様(90cm)</p> <p>プロペラフード(シルバー)              [1] WAP-90AG-L3(90cm幅/LED)              [2] WAP-75AG-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(ブラック)              [3] WAS-90AK-L3(90cm幅/LED)              [4] WAS-75AK-L3(75cm幅/LED)</p> <p>シロッコフード(シルバー)              [A] ASR-3A-9027SI(90cm幅/LED)              [B] ASR-3A-7527SI(75cm幅/LED)</p> <p>オイルスマッシャーフード(シルバー)              [C] CLRL-ECS-902SI(90cm幅/LED)              [D] CLRL-ECS-752SI(75cm幅/LED)</p> <p>IH対応フード(シルバー)              [L] SERL-3R-901SI(90cm幅/LED)              [M] SERL-3R-751SI(75cm幅/LED)</p> <p>同時給排 シロッコフード(シルバー)              [E] ASR-3A-9027VSI(90cm幅/LED)              [F] ASR-3A-7527VSI(75cm幅/LED)</p> <p>サイドマントルシロッコフード(シルバー)              [G] SBRL-3R-901SI(90cm幅/LED)              ※FT型(フラット対面型)専用</p> <p>[N] レンジフードなし</p>	P37・38 参照

JCT/JCTF

# 理想のキッチンづくり、 まずはカタチから

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。  
あなたの暮らしにあわせてお選びください。

## ■JCT/JCTFシリーズ(標準仕様)

シリーズ	ハイグレードタイプ JCT/JCTF
レイアウト	I型/L型/FT型
扉カラー	13色
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)
引出し	ブルモーション機能付 底板EBコート
カウンター	人造大理石
シンク	マーブルシンク H2シンク 排水ロフタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型/L型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型・L型)	ソフトクローズ(静音ダンパー)機能付 (ミドルウォールキャビネット:棚板2枚)
コンロ横小引出し扉	面材仕様(キッチン扉と同色)
引出しトレイ	標準装備(樹脂製)
包丁差し	2段斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	クロスギャラリ:1本付、インナーポケット:2個付

### 1 レイアウト

### 2 間口サイズ

### 3 使い勝手 (シンク位置)


#### 1 レイアウト

# I型

調理がスムーズに楽しくなるベーシックタイプ

#### こんなファミリーにおすすめ!

自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方に向いています。



#### 2 間口サイズ



#### 3 使い勝手






1 レイアウト

# L型

短い動線で作業がはかどる省スペースタイプ  
洗って、切って、焼く、煮る、の流れを効率よく。シンクとコンロをL字にレイアウトしたのがL型です。


**こんなファミリーにおすすめ!**  
キッチンワークをテキパキ効率よく進めたいご夫婦共働き家族。



2 間口サイズ

<b>2216</b> シンク側225cm 加熱機器側165cm	•	<b>2218</b> シンク側225cm 加熱機器側180cm	•	<b>2416</b> シンク側240cm 加熱機器側165cm	•	<b>2418</b> シンク側240cm 加熱機器側180cm
<b>2516</b> シンク側255cm 加熱機器側165cm	•	<b>2518</b> シンク側255cm 加熱機器側180cm				

3 使い勝手




1 レイアウト

# FT型

(フラット対面型)

カウンターをはさんで調理する、会話するタイプ

**こんなファミリーにおすすめ!**  
ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがいらっしゃるご家族。  
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。



2 間口サイズ

<b>227-</b> 227.4cm	•	<b>242-</b> 242.4cm	•	<b>257-</b> 257.4cm	•	<b>272-</b> 272.4cm
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	------------------------

3 使い勝手



※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

## 4 扉カラー

※扉の色は **P45-1** を参照してください。

### オレフィンシート(マット調・木目柄)

銘木がもつ高級感と美しさを表現しました。



**E** リファインドホワイト



**C** パールメープル



**N** ミディアムチーク



**D** ダークウォルナット

### PETシート(鏡面・抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気扉。  
空間にやわらかなアクセントをプラスします。



**W** フローズンホワイト



**P** コーラルピンク



**K** ワインレッド



**G** フォレストグリーン

PETシート(鏡面・木目柄)

温かい木目の質感と鏡面扉を兼ね備えました。



**L** グロウホワイト



**M** グロウミディアム



**X** グロウダーク

DAPシート(鏡面・木目柄/抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気。空間にやわらかなアクセントをプラスします。



**B** カームブルー



**O** マンダリンオレンジ

**5** 取手

ライン取手

キッチンにシャープな印象に仕上げます。



**A** ライン取手 標準仕様

バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック



**S** バー取手 シルバー



**B** バー取手 ブラック

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。



# LCT series

## I型

ライン取手が飾る  
洗練されたフロントフェイス

### LCT-255-RSAMHNWNHNL1N-3

キッチンセット価格 [組立費別]  
¥939,840 (税抜¥854,400)

- 間口:255cm(奥行65cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:シュガーホワイト(S)
- 取手:ライン取手
- 吊戸棚:ミドルウォールキャビネット

人造大理石カウンター(ニューグラーナホワイト)+H2シンク(カフェベージュ)  
混合水栓 SF-WM420SYX-CH  
ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW  
レンジフード WAS-90AK-L3

対応間口サイズ  
I型/225・240・255・270




カウンター:ニューグラーナホワイト



シンク:H2シンク カフェベージュ



扉:シュガーホワイト  
取手:ライン取手



シロココフード ブラック



## LCTF series

## FT型

自然に笑顔が集まる  
フラット対面型キッチン

## LCTF-257-RSSOHNWNHNL1N-6

キッチンセット価格〔組立費別〕  
¥1,372,800 (税抜¥1,248,000)

- 間口:257.4cm(奥行74.4cm)
- 使い勝手(シンク位置):右シンク
- 扉カラー:シュガーホワイト(S)
- 取手:バー取手 シルバー

人造大理石カウンター(ニューグレーナホワイト)+H2シンク(カフェベージュ)  
混合水栓 SF-WM420SYX-CH  
ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW  
レンジフード SBLRL-3R-901SI

対応間口サイズ  
FT型/227・242・257・272



カウンター:ニューグレーナホワイト



シンク:H2シンク カフェベージュ












扉:シュガーホワイト  
取手:バー取手 シルバー



サイドマントルシロココフード























※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

No.	項目	セレクト			詳細
1 2	レイアウト 間口サイズ	1 レイアウト		2 間口サイズ [奥行 I型/L型:65cm FT型:74.4cm]	標準仕様希望小売価格
		I型 	225-	225cm	¥869,000 (税抜¥790,000)
			240-	240cm	¥896,500 (税抜¥815,000)
			255-	255cm	¥924,000 (税抜¥840,000)
			270-	270cm	¥957,000 (税抜¥870,000)
		FT型 (フラット対面型) 	227-	227.4cm	¥1,034,000 (税抜¥940,000)
			242-	242.4cm	¥1,072,500 (税抜¥975,000)
			257-	257.4cm	¥1,111,000 (税抜¥1,010,000)
			272-	272.4cm	¥1,149,500 (税抜¥1,045,000)
		3	使い勝手 (シンク位置)	I型・FT型	L 左勝手(左シンク)    R 右勝手(右シンク)  
4	扉カラー ※扉の色は <b>P45-1</b> を参照して ください。 ※( )内は、 カラー選択用の シリーズ記号です。	オレフィンシート(マット調・木目柄)  E リファインドホワイト (Y)    C ベールメープル (N)    N ミディアムチーク (N)    D ダークウォルナット (N)    H ブラウンチェリー (C)			P27-28 参照
		DAPシート(鏡面・抽象柄)    DAPシート(鏡面・木目柄)  S シュガーホワイト (K)    V グラスグリーン (K)    A ストロベリーレッド (K)    F カームホワイト (H)    T カームブラック (H)			
5	取手	A ライン取手 標準仕様  S バー取手 シルバー  B バー取手 ブラック 			P27 参照
		※扉カラー:ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。ライン取手、バー取手 ブラックは選択できません。			

商品型番 I型 LCT - 2 5 5 - R V A M H N W W H N L 1 N - T  
 (LCT I型255タイプの一例です) FT型 LCTF -  
 (フラット対面型)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

標準仕様セット価格の詳細はP47~49を参照

No.	項目	セレクト	詳細
6	吊戸棚	<p><b>M</b> ミドルウォールキャビネット H70cm (棚板1枚)  I型標準仕様</p> <p><b>S</b> ショートウォールキャビネット H50cm (棚板1枚) </p> <p><b>O</b> ベースのみ (吊戸棚・レンジフードなし)</p>	P29 参照
7	ベース高さ	<p><b>H</b> 85cm 標準仕様</p> <p><b>8</b> 80cm</p> <p><b>9</b> 90cm</p>	P30 参照
8	カウンター・シンク ※カウンター・シンクの色は <b>P45-1</b> を参照してください。	<p>I型・FT型</p> <p>■人造大理石カウンター</p> <p><b>NW</b> ニューグレーナホワイト 標準仕様 </p> <p><b>SG</b> サンドグレイジュ </p> <p><b>SB</b> サンドブラック </p> <hr/> <p>■マーブルシンク</p> <p><b>W</b> H2シンク (ホワイト) 標準仕様 </p> <p><b>N</b> H2シンク (カフェベージュ) </p> <p><b>C</b> H2シンク (シックベージュ) </p> <p><b>G</b> H2シンク (グレー) </p>	P31-32 参照
9	水栓	<p><b>混合水栓 標準仕様</b></p> <p><b>H</b> SF-WM420SYX-CH </p> <p><b>M</b> SF-WM420SYXN-CH </p> <p><b>シャワー混合水栓</b></p> <p><b>K</b> SF-HB452SYX-CH </p> <p><b>P</b> SF-HB452SYXN-CH </p> <p><b>オールインワン浄水栓</b></p> <p><b>L</b> JF-AB466SYX-CH </p> <p><b>R</b> JF-AB466SYXN-CH </p> <p><b>浄水器内蔵シャワー混合水栓</b></p> <p><b>T</b> AWWJA2HSK </p> <p><b>S</b> AWWJA2HSKK </p> <p><b>タッチレス水栓</b></p> <p><b>D</b> SF-NAA451SY-CH </p> <p><b>N</b> 水栓なし</p>	P33 参照
10	食洗機	<p><b>N</b> 食洗機なし 標準仕様</p> <p>食器洗い乾燥機 <b>T</b> EW-45L15M </p> <p>食器洗い乾燥機 <b>H</b> EW-45H1S </p> <p>食器洗い乾燥機 <b>R</b> EW-45R2S </p> <p>食器洗い乾燥機 <b>D</b> EW-45RD1S </p>	P34 参照

LCT/LCTF

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

No.	項目	セレクト	詳細
11	加熱機器 (ガス・IH)	<p><b>ガスコンロ</b></p>  <p>                     ホーロートップコンロ 標準仕様 RB31AM5H2RABW [L1] LP [T1] 13A                      ホーロートップコンロ RB31AM5H2RAVW [L2] LP [T2] 13A                      ガラストップコンロ RB31AW36T2RVW [L3] LP [T3] 13A                      ガラストップコンロ RB71AW36T2RVW [L4] LP [T4] 13A                      ガラストップコンロ RB31AW30E16RSTW [LG] LP [TG] 13A                      ガラストップコンロ RB71AW30E16RSTW [LH] LP [TH] 13A                 </p> <p><b>IHヒーター</b></p>  <p>                     IHクッキングヒーター [C1] CS-G318M                      IHクッキングヒーター [C2] CS-G318MS                      IHクッキングヒーター [D3] CS-G321VSR                      IHクッキングヒーター [D4] CS-G321VWSR                      IHクッキングヒーター [D5] CS-T321VSR                      IHクッキングヒーター [D6] CS-T321VWSR                      IHクッキングヒーター [D7] CS-T321HNSR                      IHクッキングヒーター [D8] CS-T321HNWSR                      IHクッキングヒーター [RG] RE-321SR                 </p> <p>[N-] 加熱機器なし</p>	P35-36 参照
12	レンジフード	 <p> <b>プロペラフード(ブラック)</b>                      [T] WAP-90AK-L3 (90cm幅 / LED)                      [U] WAP-75AK-L3 (75cm幅 / LED)                      標準仕様 (90cm)                 </p> <p> <b>プロペラフード(シルバー)</b>                      [1] WAP-90AG-L3 (90cm幅 / LED)                      [2] WAP-75AG-L3 (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>シロッコフード(ブラック)</b>                      [3] WAS-90AK-L3 (90cm幅 / LED)                      [4] WAS-75AK-L3 (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>シロッコフード(シルバー)</b>                      [A] ASR-3A-9027SI (90cm幅 / LED)                      [B] ASR-3A-7527SI (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>オイルスマッシャーフード(シルバー)</b>                      [C] CLRL-ECS-902SI (90cm幅 / LED)                      [D] CLRL-ECS-752SI (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>IH対応フード(シルバー)</b>                      [L] SERL-3R-901SI (90cm幅 / LED)                      [M] SERL-3R-751SI (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>同時給排シロッコフード(シルバー)</b>                      [E] ASR-3A-9027VSI (90cm幅 / LED)                      [F] ASR-3A-7527VSI (75cm幅 / LED)                 </p> <p> <b>サイドマントルシロッコフード(シルバー)</b>                      [G] SBRL-3R-901SI (90cm幅 / LED)                      ※FT型(フラット対面型)専用                 </p> <p>[N] レンジフードなし</p>	P37-38 参照



商品型番

(LCT I型255タイプの一例です)

I型

FT型

(フラット対面型)

LCT -

LCTF -

2 5 5 - R V A M H N W W H N L 1 N - T

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

標準仕様セット価格の詳細はP47~49を参照



# 理想のキッチンづくり、 まずはカタチから

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。  
あなたの暮らしにあわせてお選びください。

## ■LCT/LCTFシリーズ(標準仕様)

シリーズ	スタンダードタイプ LCT/LCTF
レイアウト	I型/FT型
扉カラー	10色
取手	ライン取手/バー取手 シルバー/バー取手 ブラック(選択)
引出し	ショックアブソーバー機能付 底板EBコート
カウンター	人造大理石
シンク	マーブルシンク H2シンク 排水ロフタ(樹脂製) 排水網カゴ(ステンレス製、ふちは樹脂製)
カウンター奥行	I型:65cm FT型:74.4cm
吊戸棚(I型)	ソフトクローズ機能なし (ミドルウォールキャビネット:棚板1枚)
コンロ横小引出し扉	樹脂製(グレー)
引出しトレイ	標準装備(樹脂製)
包丁差し	2列型斜め差込タイプ(4本収納)
シンクキャビネット中段引出し用インナーパーツ	クロスギャラリ:1本付

### 1 レイアウト

### 2 間口サイズ

### 3 使い勝手 (シンク位置)


#### 1 レイアウト

## I型

調理がスムーズに楽しくなるベーシックタイプ

#### こんなファミリーにおすすめ!

自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方に向いています。



#### 2 間口サイズ

225-	•	240-	•	255-	•	270-
225cm		240cm		255cm		270cm

#### 3 使い勝手



1 レイアウト


# FT型

(フラット対面型)

カウンターをはさんで調理する、会話するタイプ

**こんなファミリーにおすすめ!**

ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがい  
らっしゃるご家族。  
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。



2 間口サイズ

227-	•	242-	•	257-	•	272-
227.4cm		242.4cm		257.4cm		272.4cm



3 使い勝手



LCT/LCTF

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。  
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

## 4 扉カラー

※扉の色は **P45-1** を参照してください。

オレフィンシート(マット調・木目柄)

銘木がもつ高級感と美しさを表現しました。



E リファインドホワイト



C ペールメープル



N ミディアムチェリー



D ダークウォールナット



H ブラウンチェリー

※取手はバー取手 シルバーのみになります。  
 ※ライン取手、バー取手 ブラックは選択できません。

## 5 取手

## ライン取手

キッチンにシャープな印象に  
 仕上げます。



A ライン取手 標準仕様

## バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック  
 ※扉カラー:ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。



S バー取手 シルバー



B バー取手 ブラック

## DAPシート(鏡面・抽象柄)

パステルを中心としたソフトな雰囲気の間。  
空間にやわらかなアクセントをプラスします。



**S** シュガーホワイト



**V** グラスグリーン



**A** ストロベリーレッド

## DAPシート(鏡面・木目柄)

木目の質感と鏡面扉を兼ね備えました。



**F** カームホワイト



**T** カームブラック

# 片づけやすいは、使いやすい! うれしいキッチン収納。

## ベースキャビネット

よく使うものはカウンターの近くに。

たまにしか使わないものや重いものは下の方に。

使いやすさを追求して、収納場所をしっかりと計画しました。



### 6 吊戸棚

#### ウォールキャビネット

意外としまっておきたいものが多い、キッチン廻り。ウォールキャビネットにも収納力と使いやすさが必要です。

- M** ミドルウォールキャビネット (H70cm)
- S** ショートウォールキャビネット (H50cm)



吊戸棚の高さはミドルとショートの2種類。収納や使う人の身長を考えて選べます。窓などの開口や間取りも重要ポイントです。棚板は木製です。

ミドルウォールキャビネット  
JCTシリーズ:棚板2枚 LCTシリーズ:棚板1枚  
ショートウォールキャビネット  
JCT・LCTシリーズ:棚板1枚

※ベースのみ(吊戸棚・レンジフードなし)のセットには別売となります。



#### 手がかり扉

ウォールキャビネットは、インテリア性の高いフラット仕様。キャビネットから突きだした扉に手をかけて開く、操作性も優れたデザインです。



JCTシリーズは、ソフトクローズ(静音ダンパー)機能を標準装備。扉がゆっくり閉まります。



#### アッパーロック

揺れによるウォールキャビネットの扉の開き、収納物の飛び出しを抑えます。  
※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。

### ベースキャビネット

※JCT/JCTFシリーズの小引出し扉はキッチン扉と同色の面材仕様になります。



※写真はLCTシリーズ  
間口255タイプ

### コンロ用キャビネット



鍋やフライパンなどコンロ周りでよく使う調理器具を収納。食洗機プランの場合には上段(加熱機器横)に引出しが付きます。(※1)

(※1)I型255タイプ、FT型257タイプのみ、食洗機プラン時にコンロ用キャビネットの間口がW750からW1050(上段引出し(W300)付)に置換になります。

### オプション

P41 参照



ワークアシストバーにもたれて洗い物もラクな姿勢でできます。



ウォールキャビネット

## 7 ベース高さ

※ベース高さ(カウンター高さ)の標準仕様は85cmです。  
80cm・90cmにも対応しています。(金額の差はありません)



9 90cm


H 85cm 標準仕様

8 80cm



調理スペース用キャビネット

## ショックアブソーバー仕様



閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。  
※コンロ横小引出しを除く引出しおよびフロアスライドが対象。  
※JCT/JCTFシリーズはプルモーション(全開型レール)仕様です。

シンク用キャビネット



カトラリーや小物は取り出しやすい上段に。  
中段には背の高い調味料などもたっぷり収納できます。



包丁差し  
扉裏に4本収納できます。  
チャイルドロック付。

ザルやボウルなどシンク周りでよく使う調理器具を収納。  
ちょうどよい高さで効率よく収納できます。