

## 8 カウンター・シンク

キッチンの重要なステージだから、求める空間のイメージに合わせてお選びください。

### ■人造大理石カウンター

※カウンター・シンクの色は **P45-1** を参照してください。

美しく、強く、長く使える人造大理石の使い心地のよいカウンターです。

熱や衝撃、汚れに強く、お手入れカンタンで、いつもキレイをキープできます。

カウンター表面は思わず触りたくなる“なめらかな質感”



単一素材を均質で高密度に仕上げた人造大理石カウンターは、質感がとてমনেめらか。思わず触りたくなるカウンターです。

上質感あふれるカウンターは3色からお選びいただけます。



**NW**

ニューグラーナホワイト

標準仕様



**SG**

サンドグレイジュ



**SB**

サンドブラック

### ■人造大理石カウンター+マーブルシンク H2シンク

I型 奥行65cm JCT/LCTシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック……………置換価格+¥33,000(税抜+¥30,000)

L型 奥行65cm JCTシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック……………置換価格+¥44,000(税抜+¥40,000)

FT型 奥行74.4cm JCTF/LCTFシリーズ

- ニューグラーナホワイト 標準仕様
- サンドグレイジュ/サンドブラック……………置換価格+¥55,000(税抜+¥50,000)



# オプション

## 8 カウンター・シンク

毎日使うことが楽しくなるシンクを用意しました。

※カウンター・シンクの色は **P45-1** を参照してください。

### ■マーブルシンク

隙間や段差のないなめらかな形状で、お手入れがカンタンです。

### H2シンク



- まな板立て、洗剤カゴ付
- 排水口フタ(樹脂製)



排水部分形状




排水網カゴ形状  
(ステンレス製、ふちは樹脂製)



シンクとカウンターは汚れがたまりやすい隙間や段差がない独自の「シームレス接合」。  
フチまでなめらかで丸みのある一体形状です。

### ■シンクカラー



**W** ホワイト 標準仕様



**N** カフェベージュ



**C** シックベージュ



**G** グレー

### オプション



水切り網カゴ(深型)



水切り網カゴ(浅型)



サポートプレート



止水フタ

P41参照

# オプション

## 9 水栓

耐久性に優れ使いやすい…  
そんな選りすぐりの水栓を取り揃えました。

### 標準仕様

(株)LIXIL製




#### 混合水栓

SF-WM420SYX-CH 標準仕様 **H**  
SF-WM420SYXN-CH **変 オプション M**

置換価格 土 ¥0

単体価格 **¥38,500**  
(税抜¥35,000)


節湯 C1 節湯 B



吐水口取付位置の位置を高くして  
懐寸法を確保。  
鍋などの使い勝手が向上します。



台座がスカート状になっているので、  
水栓下部の汚れを「サツ」とひと  
拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」  
を出す省エネ設計。

### オプション

(株)LIXIL製



#### シャワー混合水栓

SF-HB452SYX-CH **K**  
SF-HB452SYXN-CH **変 P**

置換価格 **¥29,700**  
(税抜¥27,000)

単体価格 **¥68,200**  
(税抜¥62,000)


節湯 C1 節湯 B



ポットや鍋への水くみがこれまで  
以上に便利になります。  
※写真はイメージです。



台座がスカート状になっているので、  
水栓下部の汚れを「サツ」とひと  
拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」  
を出す省エネ設計。

### オプション

(株)LIXIL製



#### オールインワン浄水栓

JF-AB466SYX-CH **L**  
JF-AB466SYXN-CH **変 R**

置換価格 **¥22,000**  
(税抜¥20,000)

単体価格 **¥60,500**  
(税抜¥55,000)

節湯 C1 節湯 B




浄水 微細シャワー 整流  
(原水) (原水)

浄水・微細シャワー・整流がレバー  
ひとつで切り替えられます。

※交換用カートリッジのお求めについては、  
水栓同梱のポストカード、フリーダ  
イヤルサービスをご利用ください。



台座がスカート状になっているので、  
水栓下部の汚れを「サツ」とひと  
拭きでお掃除できます。



よく使うハンドル正面の位置で「水」  
を出す省エネ設計。

### オプション

トクラス(株)製



#### 浄水器内蔵 シャワー混合水栓

AWJSA2HSK **T**  
AWJSA2HSKK **変 S**

置換価格 **¥29,700**  
(税抜¥27,000)

単体価格 **¥68,200**  
(税抜¥62,000)

節湯 C1 節湯 B




浄水器内蔵型  
JCSA2  
(トクラス製)  
1ヶ同梱

カートリッジ交換の目安:1日に10Lで使用の場合4ヵ月

#### 業界トップレベルの除去性能を誇る浄水カートリッジ搭載。

コンパクトでありながら21物質を除去できる浄水器内蔵型。  
※P64浄水器内蔵シャワー混合水栓仕様表参照

4層マルチフィルターで、指定物質を除去。  
ミネラルは残したままのおいしい水に仕上げます。



※交換用カートリッジのお求めについては、水栓の取扱説明  
書に記載のフリーダイヤルサービスをご利用ください。

### オプション

(株)LIXIL製



#### タッチレス水栓

SF-NAA451SY-CH **D**

置換価格 **¥90,200**  
(税抜¥82,000)

単体価格 **¥128,700**  
(税抜¥117,000)

節湯 C1 節湯 AB



吐水口先端のセンサーに手  
をかざすだけのラクラク操  
作。検知音で吐水・止水をお  
知らせします。

#### 温度の変化が一目でわかる ルミナスサイン

温度が上がると色で表示します



低 → 高

約45℃以上の高温で赤色に変わります。

光の色の変化で吐  
水温度の変化をわ  
かりやすく表示。一  
目で適温かどうか  
判断できます。冬  
の湯待ちの煩わし  
さを軽減し、高温吐  
水時の危険表示に  
もなります。



台座がスカート状になっているので、  
水栓下部の汚れを「サツ」とひと  
拭きでお掃除できます。

#### 節湯水栓 (せつゆすいせん)

「住宅・建築物の省エネルギー基準」において、  
節湯水栓の構造の規定を満たしている商品です。

節湯 A1

手元などで容易に止水  
操作ができる節湯水栓。  
(節湯効果9%)

節湯 C1

水優先の操作において  
湯が吐水されない節湯  
水栓。(節湯効果30%)

節湯 A

手元などで容易に止水  
操作ができる節湯水栓。  
(節湯効果9%)

節湯 B

吐水時の最適流量が少  
ない節湯水栓。(節湯効  
果17%)

節湯 AB

節湯Aおよび節湯Bの機  
能をあわせ持った節湯  
水栓。(節湯効果24%)

「住宅事業建築主の判断の基準」において、  
(一社)日本パルプ工業会で設定した基準に該当する商品です。

# オプション

## 10食器洗い乾燥機

毎日の食事の後片付けを助ける、食器洗い乾燥機。手洗いに比べ使用水量・ランニングコストを大幅に削減できます。さらに食後の時間を家族とゆっくり過ごせるゆとりが生まれます。

三菱電機(株) (全写真)

食洗機を使うと 年間 約47,450Lの節水、約23,600円の節約です! ※EW-45L1SM (通常運転)の場合

型名	EW-45L1SM L	EW-45H1S H	EW-45R2S R	EW-45RD1S D	手洗い
タイプ	浅型 ドア面材型 (操作部カラー: ステンレスシルバー)	浅型 ドアパネル型 (操作部カラー: ステンレスシルバー)	浅型 ドアパネル型 (操作部カラー: シルバー)	深型 ドアパネル型 (操作部カラー: シルバー)	
置換価格	+¥207,900(税抜+¥189,000)	+¥193,600(税抜+¥176,000)	+¥163,350(税抜+¥148,500)	+¥195,800(税抜+¥178,000)	
1回あたりの標準使用水量	おまかせエコ時 約7.5L 約10L※4	おまかせエコ時 約7.5L 約10L※4	約10L※4	約11L※3	約82.6L※1 約75L※2
1回あたりの標準運転コスト	おまかせエコ時 約19.5円 約22.6円※4	おまかせエコ時 約19.8円 約22.8円※4	約24.1円※4	約30.4円※3	約60.6円※1 約55.0円※2
庫内容量※5	約42L	約42L	約42L	約60L	
食器点数※6	40点(約5人用)	40点(約5人用)	40点(約5人用)	44点(約6人用)	
取っ手もラクドア	○	—	—	○	
騒音値※7	◎静音 約34.5dB	○低騒音 約36dB	○低騒音 約36dB	○低騒音 約38dB	
おまかせエコ	○	○	—	—	
シャワーミスト	○	○	—	—	
ターボ噴射	○	○	○	○	
カラーナビ食器かご	○	○	○	○	
乾燥専用ヒーター	○	○	○	○	

### 取っ手もラクドア 快適なキッチンワークを実現!


取っ手を握ると、自動でドアが開く! (EW-45L1SM-EW-45RD1S) あとは片手でスッと引き出すだけ。



食器の出し入れがラクにできます。

### おまかせエコの効果 (EW-45L1SMの場合)

3つのセンサーで食器の汚れ具合と量を見分けて洗うエコ運転で節水・節約。




### 静音約34.5dB※7 (EW-45L1SMのみ)

忙しいオフィス	60dB
屋間の住宅街	50dB
図書館	40dB
<b>EW-45L1SM</b>	<b>34.5dB</b>
ささやき声	30dB

### カラーナビ食器かご

食器セット位置がすぐわかる。



### 乾燥専用ヒーター搭載

乾燥専用ヒーターを庫内の背面に設置。庫内のお手入れがしやすいほか、こびりついた食品カスのニオイの心配もありません。



### シャワーミスト

ミスト+間欠噴射 食器のつけ置き効果のように汚れを浮かせてはがします。



### ターボ噴射

噴射角度・方向が変わる強力水流が汚れにきっちり届きます。



### 深型食洗機に搭載!

(EW-45RD1S)

### 調理器具コース

●調理器具だけを先に洗えるから後片付けがラク。  
浅型タイプと比べて庫内容量は約1.4倍。ゆとりの深さと大きさを、多様な調理器具を収納して洗えます。  
調理器具コースのしくみ ※乾燥は行ないません。  
調理に使った鍋やフライパンを、約1時間<sup>※8</sup>で洗浄します。

調理器具コース: 調理器具を入れる → 洗浄 18分 → すすぎ 41分 → すすぎ4回実施 → 計59分 (60℃給湯時)  
※8) 本体付近まで60℃のお湯が来ている場合。

#### ■試算条件

※1) [手洗い] (食器44点、小物(はし6膳、スプーン・フォーク各6点)はしは1膳=2点とする/水温約20℃)合計68点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置き、食器・小物に使う洗い&すすぎ水量は約40℃のお湯にして食器:1.35L/点、小物:0.55L/点使用する。洗剤は1回あたり315ml入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)を9.6ml使用。 ※2) [手洗い] (食器40点、小物(はし5膳、スプーン・フォーク各5点)はしは1膳=2点とする/水温約20℃)合計60点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置き、食器・小物に使う洗い&すすぎ水量は約40℃のお湯にして食器:1.35L/点、小物:0.55L/点使用する。洗剤は1回あたり315ml入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)を9.6ml使用。 ※3) 深型タイプ【標準運転時/おまかせエコ時】食器44点、小物(はし6膳、スプーン・フォーク各6点)はしは1膳=2点とする/水温約60℃、標準コース(洗い~乾燥で仕上げた場合、洗剤は1箱詰替え用600g入り422円(税込)(当社調べ)を8g使用。 ★ランニングコスト目安単価(税込) ●電力料金目安単価/1kWh=31円(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ) ●ガス料金(都市ガス)/1m<sup>3</sup>=167円(税込)(当社調べ) ●水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込)、下水道使用料125円/m<sup>3</sup>(税込)(日本電機工業会調べ)2023年1月現在。 ※4) 浅型タイプ【標準運転時/おまかせエコ時】食器40点、小物(はし5膳、スプーン・フォーク各5点)はしは1膳=2点とする/水温約60℃、標準コース(洗い~乾燥で仕上げた場合、洗剤は1箱詰替え用600g入り422円(税込)(当社調べ)を5g使用。 ★ランニングコスト目安単価(税込) ●電力料金目安単価/1kWh=31円(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ) ●ガス料金(都市ガス)/1m<sup>3</sup>=167円(税込)(当社調べ) ●水道料金137円/m<sup>3</sup>(税込)、下水道使用料125円/m<sup>3</sup>(税込)(日本電機工業会調べ)2023年1月現在。 ※5) 庫内容量測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの下部とする(食器カゴからの下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右・前後方向は庫内壁とする。 ※6) 日本電機工業会自主基準による。 ※7) 日本電機工業会自主基準での測定値(食器容量最大の洗浄運転時、ドア面材またはドアパネル取付時)。 ※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

## 11加熱機器

美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ新しいスタイルを実現します。

リンナイ(株) (全写真)

### ●ガスコンロ

	標準仕様	操作部/構造	基本機能	特長
ホーロートップコンロ	 <p>標準仕様                      ■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし片面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm)  <b>RB31AM5H2RABW</b>                      単体価格 ¥121,000(税抜¥110,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L1</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T1</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>※RB31AM5H2RAVWの操作部は、シルバー色になります。</p> <p>■バーナーリング・天板一体タイプ</p>  <p>隙間が減少し煮こぼれの浸入がほとんどありません。天板と一体で凹凸も少ないことから、拭き掃除も簡単です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</li> <li>■湯わかし機能(右)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■グリル調理タイマー(1~20分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■高温炒めモード(左)</li> </ul> 	<p>■全バーナーに温度センサーを搭載。(全機種共通)</p>  <p>強火(3,610kcal/h)の炒め物から、トロ火(320kcal/h)の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用できます。</p> <p>■ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW/VW</p> <p>お魚が取り出しやすいスライドグリル</p>  <p>焼き網引き出し幅従来比 <b>30mmアップ</b></p> <p>※写真はイメージです。                      グリルの引き出しがスムーズになり、焼き網の引き出し量もアップ。お魚の出し入れがしやすくなりました。</p>
	 <p>■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし片面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm)  <b>RB31AM5H2RAVW</b>                      置換価格+¥16,500(税抜+¥15,000)                      単体価格 ¥137,500(税抜¥125,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L2</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T2</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>操作部が見やすいカンガルー収納タイプ</p> <p>■エンドピースレス構造</p>  <p>エンドピースレスのすっきりしたフェイスデザイン。</p> <p>■スーパーシールド構造</p>  <p>二重パッキン構造で器具内部への煮こぼれの浸入をシャットアウト。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(左・右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</li> <li>■湯わかし機能(右)</li> <li>■コンロタイマー(1~90分、左・右)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■グリル調理タイマー(1~15分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■高温炒めモード(左・右)</li> </ul> <p>お手入れしやすいフラット焼き網</p>  <p>焼き網の足の部分をなくしてフラットに。洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。</p>	<p>■ホーロートップコンロ RB31AM5H2RABW/VW</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p> <p>使いやすさと安全性を考えたごとく</p>  <p>幅がワイドなごとく。鍋を中心に置きやすく、さらに安定します。</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p>  <p>トッププレートは、キッチンと一体感のあるシャープなデザイン。フレームレスガラスでさらにすっきりした印象になりました。</p> <p>温度調節機能を左右バーナーに搭載</p>  <p>料理に応じて、お好みの温度に設定すれば火加減を自動で調節。左右同時に温度調節機能を使えるので手際よく調理できます。</p>
ガラストップコンロ	 <p>■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm)  <b>RB71AW36T2RVW</b>                      置換価格+¥90,200(税抜+¥82,000)                      単体価格 ¥211,200(税抜¥192,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L3</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T3</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>操作部は見やすいカンガルー収納タイプ</p> <p>■エンドピースレス構造</p>  <p>エンドピースレスのすっきりしたフェイスデザイン。</p> <p>■スーパーシールド構造</p>  <p>二重パッキン構造で器具内部への煮こぼれの浸入をシャットアウト。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(左・右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(右)</li> <li>■湯わかし機能(右)</li> <li>■コンロタイマー(1~90分、左・右)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■グリル調理タイマー(1~15分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■高温炒めモード(左・右)</li> </ul> <p>お手入れしやすいフラット焼き網</p>  <p>焼き網の足の部分をなくしてフラットに。洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p> <p>使いやすさと安全性を考えたごとく</p>  <p>幅がワイドなごとく。鍋を中心に置きやすく、さらに安定します。</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW36T2RVW</p>  <p>トッププレートは、キッチンと一体感のあるシャープなデザイン。フレームレスガラスでさらにすっきりした印象になりました。</p> <p>温度調節機能を左右バーナーに搭載</p>  <p>料理に応じて、お好みの温度に設定すれば火加減を自動で調節。左右同時に温度調節機能を使えるので手際よく調理できます。</p>
	 <p>■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート75cm)  <b>RB71AW30E16RSTW</b>                      置換価格+¥104,500(税抜+¥95,000)                      単体価格 ¥225,500(税抜¥205,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L4</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T4</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジケータ</p>  <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イーージークリーン</p>  <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(左・右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</li> <li>■湯わかし機能(左・右)</li> <li>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■オートグリル機能</li> <li>■グリル調理タイマー(1~15分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■鍋なし検知機能(左・右)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■あぶり高温炒め機能(左・右)</li> <li>■レンジフード連動タイプ</li> <li>■音声ガイダンス機能</li> </ul>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>トッププレートは、ドイツショット社製CERAN®ガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけでお手入れも簡単です。</p> <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p>
ガラストップコンロ	 <p>■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート60cm)  <b>RB71AW30E16RSTW</b>                      置換価格+¥303,600(税抜+¥276,000)                      単体価格 ¥424,600(税抜¥386,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LG</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TG</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジケータ</p>  <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イーージークリーン</p>  <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(左・右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</li> <li>■湯わかし機能(左・右)</li> <li>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■オートグリル機能</li> <li>■グリル調理タイマー(1~15分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■鍋なし検知機能(左・右)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■あぶり高温炒め機能(左・右)</li> <li>■レンジフード連動タイプ</li> <li>■音声ガイダンス機能</li> </ul>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>トッププレートは、ドイツショット社製CERAN®ガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけでお手入れも簡単です。</p> <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p>
	 <p>■コンロ・グリル 基準達成                      ■水なし両面焼グリル</p> <p>(トッププレート75cm)  <b>RB71AW30E16RSTW</b>                      置換価格+¥320,100(税抜+¥291,000)                      単体価格 ¥441,100(税抜¥401,000)</p> <p>LP <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LH</span>                      13A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TH</span></p>	<p>■操作部</p>  <p>操作部はホワイトLEDを採用。</p> <p>■コンロ火カインジケータ</p>  <p>トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。</p> <p>■イーージークリーン</p>  <p>トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱。表面温度の上昇を抑えることで、汚れや焦げ付きを防ぎます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ワイド火カパーナー(左・右)</li> <li>■温度調節機能(左・右)</li> <li>■炊飯機能(炊飯モード)(後)</li> <li>■湯わかし機能(左・右)</li> <li>■コンロタイマー(1~120分、左・右、1~90分、後)</li> <li>■グリル過熱防止センサー</li> <li>■オートグリル機能</li> <li>■グリル調理タイマー(1~15分)</li> <li>■調理油過熱防止装置(左・右・後)</li> <li>■焦げつき消火機能(左・右・後)</li> <li>■鍋なし検知機能(左・右)</li> <li>■消し忘れ消火機能(左・右・後・グリル)</li> <li>■あぶり高温炒め機能(左・右)</li> <li>■レンジフード連動タイプ</li> <li>■音声ガイダンス機能</li> </ul>  <p>聞きとりやすい音量と話速が選べる音声ガイダンス機能</p>	<p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>トッププレートは、ドイツショット社製CERAN®ガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけでお手入れも簡単です。</p> <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p> <p>■ガラストップコンロ RB31/71AW30E16RSTW</p>  <p>専用バーナーで煙や二オイを焼き切ります!</p>

### ■ガス加熱機器 別売品

#### ■ガラストップコンロ用

グリル庫内を汚さず調理。お手入れも簡単です。

ココットプレート ①RBO-PC915A / ②RBO-PC90WA

¥10,890(税抜¥9,900)

(①ガラストップコンロRB31/71AW36T2RVW用)

(②ガラストップコンロRB31/71AW30E16RSTW用)

ザ・ココット RBO-TCV

¥21,670(税抜¥19,700)

(ガラストップコンロRB31/71AW30E16RSTW用)

#### ■全機種共通



二重構造だから  
ご飯がふっくら

炊飯専用釜

RTR-03E

¥13,090(税抜¥11,900)

# オプション

## 11加熱機器

炎を出さずに、煮込みから強火調理までゆとりの火力。キッチンライフに夢ふくらみます。

三菱電機(株)(全写真)

### ●IHクッキングヒーター

#### レンジグリルIH(3口IH)



#### レンジグリルIH

電子レンジを搭載した、IHクッキングヒーター。時短料理がこの1台で!

(左・右)IHコイル



ダブルリングコイル搭載



RE-321SR RG  
トッププレート:60cm

置換価格 +¥363,000(税抜+¥330,000)  
単体価格 ¥484,000(税抜¥440,000)

(主な機能)

- レンジ加熱
- レンジグリル加熱
- レンジグリル光センサー
- リレー調理
- フライパン過温調理
- 高火力3.2kW(左右IH)
- 音声ガイド(話速調整)
- オール上面操作
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

別売品

レンジグリルIH専用フライパン(取っ手着脱式)  
¥19,030(税抜¥17,300)  
天ぷら鍋 ¥4,070(税抜¥3,700)

#### T321Hシリーズ(3口IH)

※天ぷら鍋・グリルディッシュパリエ同梱



左IHコイル



びっくリングコイル搭載(ハイグレード)



CS-T321HNSR D7  
トッププレート:60cm

置換価格 +¥408,100(税抜+¥371,000)  
単体価格 ¥529,100(税抜¥481,000)

(主な機能)

- 対流煮込み加熱
- ゆでの加熱
- フライパン鍋肌加熱
- スマートトッププレート
- びっくリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- 音声ガイド(話速調整)
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

CS-T321HNWSR D8  
トッププレート:75cm

置換価格 +¥435,600(税抜+¥396,000)  
単体価格 ¥556,600(税抜¥506,000)

#### T321Vシリーズ(3口IH)

※天ぷら鍋同梱



左IHコイル



びっくリングコイルV搭載(パリュウ)



CS-T321VSR D5  
トッププレート:60cm

置換価格 +¥316,800(税抜+¥288,000)  
単体価格 ¥437,800(税抜¥398,000)

(主な機能)

- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

別売品

グリルディッシュパリエ ¥16,500(税抜¥15,000)

#### G321Vシリーズ(2口IH+ラジエント)


※天ぷら鍋同梱



左IHコイル



びっくリングコイルV搭載(パリュウ)



CS-G321VSR D3  
トッププレート:60cm

置換価格 +¥289,300(税抜+¥263,000)  
単体価格 ¥410,300(税抜¥373,000)

(主な機能)

- 対流煮込み加熱
- ゆでの加熱
- フライパン鍋肌加熱(ライト)
- スマートトッププレート
- びっくリアオープン
- 大鍋しっかり加熱
- ダイヤル火力操作
- 揚げ物機能
- レンジフード無線連動
- 水無し両面自動焼き

別売品

グリルディッシュパリエ ¥16,500(税抜¥15,000)

#### G318Mシリーズ(2口IH+ラジエント)



(左・右)IHコイル



ダブルリングコイル搭載



CS-G318M C1  
トッププレート:60cm

置換価格 +¥155,100(税抜+¥141,000)  
単体価格 ¥276,100(税抜¥251,000)

(主な機能)

- 火力3.0kW
- 揚げ物少量油対応
- 左右IH同時使用可
- 水なし両面自動焼き
- 火加減クッキリサイン

別売品

天ぷら鍋 ¥4,070(税抜¥3,700)

#### IHクッキングヒーターの主な特長

##### レンジグリル加熱

レンジ加熱とグリル加熱で同時に加熱。中を素早く温めながら、外をこんがり焼き上げる新方式。

マイクロ波による「レンジ加熱」で食材の内側を素早く加熱



フラットヒーターによる「グリル加熱」で表面を一気に焼き上げ

グリル加熱だけでなく、中は生焼け…レンジ加熱だけだと、外がしんなりしてしま…レンジグリル加熱ならそんな悩みも解消。

対応機種 RE-321SR

##### 「レンジグリル光センサー」省手間でおまかせ調理



下ごしらえした材料を、グリル皿(受け皿)に置いたら、あとはおまかせ。レンジグリル光センサー(16眼)が瞬時に食品の温度をきめ細かく測定、時間も火加減も自動調節。

##### リレー調理

IH加熱とグリル部加熱のいいとこどりで、おまかせお料理。

写真は別売品「レンジグリルIH専用フライパン(取っ手着脱式)」を使用した場合。

〈定番8メニューを自動アシスト〉



対応機種 RE-321SR

##### お手入れらくらく

グリル庫内全面フラットで奥までくらくと拭き掃除。

##### 〈グリル皿(受け皿)〉

清潔感のあるホワイト色。フラットだから、お掃除もサッとらくらく。

##### グリル庫内の自動お手入れ機能付

グリル庫内はお手入れ機能(加熱)によって油汚れを焼き切ります。

対応機種 RE-321SR

##### 自動でかき混ぜ、おいしさがしみる「対流煮込み加熱」



1. 外向対流



2. 内向対流

##### 火加減調節5段階

〈内外交互対流で、まんべんなく旨味がしみ込む。〉

対応機種 T321H



##### ゆでの加熱

吹きこぼれを上手に抑えながら沸騰をキープ。加熱ムラなく、おいしくきれいにゆで上がります。

対応機種 T321H



##### フライパン鍋肌加熱

鍋底から鍋肌までより均一にしっかり加熱。焼きムラを抑えておいしく調理ができます。

※T321V、G321Vシリーズは、火力配分をせずに鍋肌加熱する「フライパン鍋肌加熱(ライト)」です。

対応機種 T321H T321V G321V



##### グリルディッシュパリエ

パンの発酵から焼き上げまでおまかせ!ごはんも炊けます。

対応機種 T321H

##### びっくリアオープン


フラットな底面



庫内有効高さ 90mm

※オープンネットを使用しない場合

背の高い食材が丸ごと調理できる



対応機種 T321H T321V G321V

##### 熱風循環 油で揚げずに高温の熱風で加熱式

食材を加熱します。



らく楽お掃除

下ヒーターをなくし庫内底面がフラットになり、ぐんぐん清掃性アップ!

※スチール庫内

奥までらくらく拭き取れます

##### ヘルシーなノンフライ調理

油を使わずに調理できるから揚げ加減がとてヘルシーでおいしい!



※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。 ※画像、イラストはすべてイメージです。

# オプション

## 12レンジフード

安全性と清潔さを大切に信頼性の高い機器をセレクトしました。

### ●プロペラフード

- 直接排気可能な一般住宅向き
- 金属プロペラ換気扇付
- 風量2速切替(強・弱)
- 排気3方向変更可能(右・左・後方)
- プロペラフード

#### プロペラフード (ブラック)



〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
WAP-90AK-L3 **標準仕様(90cm)** **T**  
WAP-75AK-L3 **75cm幅** 置換価格 ± ¥0 **U**

〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
WAP-90AK-L3 **90cm幅** 単体価格 **¥91,740**  
(税抜¥83,400)  
WAP-75AK-L3 **75cm幅** 単体価格 **¥81,840**  
(税抜¥74,400)  
※前幕板付(本体に同梱)

#### プロペラフード (シルバー)



〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
置換価格 + **¥15,840**(税抜+¥14,400)  
置換標準仕様:90cm幅 **1** 75cm幅 **2**

〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
WAP-90AG-L3 **90cm幅** 単体価格 **¥107,580**  
(税抜¥97,800)  
WAP-75AG-L3 **75cm幅** 単体価格 **¥97,680**  
(税抜¥88,800)  
※前幕板付(本体に同梱)

### ●シロッコフード

- 中高層住宅など風が強いところや壁に直接排気ができない場合のダクト排気タイプ(ダクト径φ150)
- 風量2速切替(強・弱)
- 逆流防止風圧シャッター
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方)

#### シロッコフード (ブラック)



〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
置換価格 + **¥15,840**(税抜+¥14,400)  
置換標準仕様:90cm幅 **3** 75cm幅 **4**

〈LED照明1ヶ付(12W) 昼白色〉  
WAS-90AK-L3 **90cm幅** 単体価格 **¥107,580**  
(税抜¥97,800)  
WAS-75AK-L3 **75cm幅** 単体価格 **¥97,680**  
(税抜¥88,800)  
※前幕板付(本体に同梱)

#### シロッコフード (シルバー)



〈LED照明1ヶ付(3W) 昼白色〉  
置換価格 + **¥36,960**(税抜+¥33,600)  
置換標準仕様:90cm幅 **A** 75cm幅 **B**

〈LED照明1ヶ付(3W) 昼白色〉  
ASR-3A-9027R/L SI **90cm幅**  
単体価格 **¥128,700**(税抜¥117,000)  
ASR-3A-7527R/L SI **75cm幅**  
単体価格 **¥108,570**(税抜¥98,700)  
※R=右排気 L=左排気  
※前幕板付(本体に同梱)

### ●オイルスマッシャーフード

- 風量3速切替(強・中・弱)
- LED照明1ヶ付(3.5W) 昼白色
- 逆流防止風圧シャッター
- 常時換気機能
- 排気3方向変更可能(上・左右側方・後方)
- ソフトタッチスイッチ
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能
- 加熱機器連動(注1)

オイルスマッシャーがレンジフード内部への油の浸入をブロック



置換標準仕様:90cm幅 **C** 75cm幅 **D**

**オイルスマッシャーフード**  
置換価格 + **¥230,560**  
(税抜+¥209,600)

CLRL-ECS-902R/L SI 組  
(前幕板付)(90cm幅・シルバー)  
(内訳:本体CLRL-ECS-902(R/L)SI + 前幕板MKP9665SI)  
単体価格 **¥322,300**(税抜¥293,000)

CLRL-ECS-752R/L SI 組  
(前幕板付)(75cm幅・シルバー)  
(内訳:本体CLRL-ECS-752(R/L)SI + 前幕板MKP7665SI)  
単体価格 **¥313,500**(税抜¥285,000)

※R=右排気 L=左排気  
※L型ダクト付(本体に同梱)

オイルスマッシャーは富士工業(株)の登録商標です。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。連動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P35-36)をご覧ください。

#### オイルスマッシャー機能


高速回転ディスクが煙に含まれる大半の油をキャッチ。ディスクの油は遠心力で分離されオイルガードに回収されます。



オイルスマッシャーまでで油を約 **90%** 捕集

#### 風量おまかせ運転


調理状況を温度センサーで検知。風量を自動で調整し、効率よく油煙をキャッチします。



- 高温調理を検知した場合  
強運転で油煙をしっかりとキャッチ。
- 低温調理を検知した場合  
弱運転で静かで快適な調理空間を実現。

レンジフード内部に付着する油はわずか **2%** ※2  
ファン・レンジフード内部<sup>※1</sup> お掃除不要<sup>※3</sup>

ディスクとオイルガードのお手入れは、3ヶ月に1回<sup>※4</sup>程度。いつものお手入れをカンタンにします。



※1 内部・ケーシング ※2 各数値・汚れ具合はメーカー規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。 ※3 お掃除不要について…レンジフード内部のお掃除不要とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。従来品での1年間相当の汚れが付着するまでの期間が、オイルスマッシャー搭載製品では約10年間相当となるため、レンジフードの設計上の標準使用期間中は掃除をする必要が無いとしています。 ※4 汚れ具合や使用状況により異なります。

### ●IH対応フード

- 風量3速切替(強・中・弱)
- LED照明1ヶ付(5W) 昼白色
- 逆流防止風圧シャッター
- 常時換気機能
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方)
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能
- ソフトタッチスイッチ
- 加熱機器連動(注1)



置換標準仕様:90cm幅 **L** 75cm幅 **M**

**IH対応フード**  
置換価格 + **¥144,760**  
(税抜+¥131,600)

SERL-3R-901 SI 組  
(前幕板付)(90cm幅・シルバー)  
(内訳:本体SERL-3R-901SI + 前幕板MKP9665SI)  
単体価格 **¥236,500**(税抜¥215,000)

SERL-3R-751 SI 組  
(前幕板付)(75cm幅・シルバー)  
(内訳:本体SERL-3R-751SI + 前幕板MKP7665SI)  
単体価格 **¥214,500**(税抜¥195,000)



フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。



凹凸が少なく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル



ファンケーシングに付着した油は遠心力でオイルバックに集められます。  
※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。連動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P35-36)をご覧ください。

# オプション

## 12レンジフード

安全性と清潔さを大切に信頼性の高い機器をセレクトしました。

### ●シロッコフード

#### 同時給排シロッコフード

高い気密性、断熱性をもとめられる住宅では、排気と同量の給気が必要です。給気、排気の別々のダクトに対応したレンジフードです。

- 風量2速切替(強・弱)
- 逆流防止風圧シャッター
- 排気4方向変更可能(右・左・上・後方)
- LED照明1ヶ付(3W)昼白色



置換標準仕様:90cm幅 E 75cm幅 F

置換価格 **¥138,160**(税抜¥125,600)

ASR-3A-9027V R/L SI(90cm幅・シルバー)

単体価格 **¥229,900**(税抜¥209,000)

ASR-3A-7527V R/L SI(75cm幅・シルバー)

単体価格 **¥221,100**(税抜¥201,000)

※R=右排気 L=左排気  
※前幕板付(本体に同梱)

#### サイドマントルシロッコフード

FT型(フラット対面型)専用

- 風量3速切替(強・中・弱)
- 逆流防止風圧シャッター
- 常時換気機能
- 排気2方向変更可能(上・後方)
- 3段階タイマー(3分・15分・30分)機能
- ソフトタッチスイッチ
- 加熱機器連動(注1)

●LED照明1ヶ付(11.5W)昼白色  
SBLRL-3R-901R/L SI(シルバー)

6

単体価格 **¥261,800**(税抜¥238,000)

※R=右壁付けタイプ  
※L=左壁付けタイプ



凹凸が少なく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル



ファンケーシングに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

(注1) 対応する加熱機器はNECフォーマット赤外線信号(38KHz)を発信する機種に限定されます。連動する機器についてはガスコンロ、IHクッキングヒーター掲載ページ(P35・36)をご覧ください。

#### レンジフード関連パーツ



丸型パイプフード  
SHG-150AS

¥5,720(税抜¥5,200)

排気口に取り付け、風雨の侵入を防ぎます。  
※シロッコフード(WAS-AK/ASR-3A(-V))用  
※オイルスマッシャーフード用  
※IH対応フード用  
※サイドマントルシロッコフード用



L型ダクト  
LD-15

¥3,300(税抜¥3,000)

側面、背面排気の場合に便利です。  
※シロッコフード(ASR-3A(-V))用  
※IH対応フード用  
※サイドマントルシロッコフード用



ステン  
ウェザーカバー  
SWC300A3M

¥20,240(税抜¥18,400)


防鳥網付、SUS304  
※プロペラフード用



ウェザーカバー  
WK-25K BK

¥5,280(税抜¥4,800)

組立式、ブラック塗装  
換気口に取り付け、風雨の侵入を防ぎます。  
※プロペラフード用



シロッコ用エルボ  
PL-150N

¥3,300(税抜¥3,000)

側面、背面排気の場合に便利です。  
※シロッコフード(WAS-AK)用



換気扇横幕板

WPMC32510AK(ブラック)

¥2,970(税抜¥2,700)

※プロペラフード(WAP-AK)用



換気扇横幕板

WPMC32510AG(シルバー)

¥4,290(税抜¥3,900)

※プロペラフード(WAP-AG)用



シロッコフード横幕板  
WPMC32530AK(ブラック)

¥5,060(税抜¥4,600)

※シロッコフード(WAS-AK)用



横幕板

YMKP665-C350 SI

¥10,780(税抜¥9,800)

※オイルスマッシャーフード用  
※IH対応フード用

横幕板

YMP665-C300 SI

¥10,780(税抜¥9,800)

※シロッコフード(ASR-3A(-V))用

※横幕板はフードの側面が見えるレイアウトの場合に使用する化粧板です。シロッコフード(ASR-3A(-V))、オイルスマッシャーフード、IH対応フードは、側面がショートウォールキャビネットの場合、横幕板が必要です。

※トッププレートが間口75cmの加熱機器には、間口90cmのレンジフードをお使いください。



## キャビネットインパーツ

家事を楽しく便利にするために、選りすぐりの機能をパッケージできます。

### ●ダウンウォール




#### 昇降キャビネット W900

直換価格 **＋¥48,510** (税抜＋¥44,100)

※昇降キャビネット選択時は、W900ミドルウォールキャビネットが専用キャビネットに置換になります。  
(キャビネット置換価格±0)

- 荷重調整機能付
- 間口900×奥行369×高さ700mm
- 最大収納質量:15kg
- 庫内寸法:(上段)幅700×奥行270×高さ275mm  
:(下段)幅700×奥行270×高さ300mm

収納質量	荷重調整レバー	
	左	右
約0～5kg未満	少	少
約5～10kg未満	少	多
	多	少
約10～15kg	多	多



※昇降キャビネット・アイレベル昇降キャビネットは可燃物扱いとなりますのでレンジフード横の設置は不可となります。レンジフード横のウォールキャビネットは必ず不燃仕様を設置してください。

- 火災予防条例(東京都)では、加熱機器周囲に可燃物があってはならない範囲が定められています。  
※側方に9mm以上の不燃パネル(現場調達品)をはさんでも、加熱機器との水平距離がないと設置はできません。

【参考】加熱機器と可燃物との間にとる水平距離  
トッププレート間口 600mmコンロ:150mm    トッププレート間口 750mmコンロ:75mm

W900レンジフード横は、【側板のみ不燃仕様のウォールキャビネット】、  
W750レンジフード横は、【側板+底板不燃仕様のウォールキャビネット】が必要です。  
不燃仕様のウォールキャビネットは、側板(L表示は右側板、R表示は左側板)および一部底板に不燃材を用いています。



# オプション

## キャビネットインパーツ

家事を楽しく便利にするために、選りすぐりの機能をパッケージできます。

### ●アイレベル昇降キャビネット



#### アイレベル昇降キャビネット

##### JCTシリーズ

W900 ※ベースのみへの単体価格

照明なし **¥167,860**  
(税抜¥152,600)

LED照明付 **¥187,660**  
(税抜¥170,600)

W750 ※ベースのみへの単体価格

照明なし **¥165,220**  
(税抜¥150,200)

LED照明付 **¥185,020**  
(税抜¥168,200)

##### LCTシリーズ

W900 ※ベースのみへの単体価格

照明なし **¥165,000**  
(税抜¥150,000)


LED照明付 **¥184,800**  
(税抜¥168,000)

W750 ※ベースのみへの単体価格

照明なし **¥162,360**  
(税抜¥147,600)

LED照明付 **¥182,160**  
(税抜¥165,600)

- 間口900・750×奥行369×高さ700mm
- キッチンペーパーホルダー、ふきん掛け、レードルフック付
- 最大収納質量:2kg
- カウンターの耐荷重:10kg



日常的に使うキッチンペーパー、ふきん、レードルなどの調理道具をサッと引き下ろして使うことができます。奥行19cmのカウンターは、調理時の仮置きスペースとしても活用できます。



必要な時だけ引き下ろして使うため、キッチン前に窓があるレイアウトでも邪魔になりません。

### ●オープンウォール



#### オープンウォール

W1800

間口1800×奥行245×高さ232mm

**¥71,280** (税抜¥64,800)

W1650

間口1650×奥行245×高さ232mm

**¥66,000** (税抜¥60,000)

調理しながら手が届くオープンウォールをウォールキャビネット下に取り付けられます。よく使う食器や調味料を置くだけでなく飾り棚としてもキッチンを彩ります。  
※オープンウォールの側板両側は不燃仕様です。(W750レンジフード横には取り付けできません)  
※側面が見えるレイアウトの場合、サイドパネルが必要です。

### ●キッチンライト



#### LED照明 (W600mm)

CPLED-60B

**¥23,100** (税抜¥21,000)

ウォールキャビネット底面に取り付けて使用するLED照明です。

- 消費電力:7.5W

# オプション

## ●シンクサポート



**水切り網カゴ** ※樹脂製トレー付  
(深型 H2シンク用)

FEFM25S  
**¥18,480**(税抜¥16,800)  
 後片付けに便利な深型タイプ。トレーが付属しているのでカウンターの上で水切りができます。水はシンク内に流れます。  
 W246×D454×H139mm  
 ・樹脂製トレー (W170×D350×H25mm)



**水切り網カゴ**  
(浅型 H2シンク用)

FEAM25S  
**¥13,200**(税抜¥12,000)  
 洗い物の水切りに便利です。H2シンクの形状にあわせた専用設計です。  
 W246×D454×H32mm



**サポートプレート**  
(H2シンク用)

FNSP65S  
**¥16,500**(税抜¥15,000)  
 シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理スペースの拡張に活躍します。  
 W215×D585×H3mm



**止水フタ**  
(H2シンク用)

FHC04  
**¥1,650**(税抜¥1,500)



**まな板立て**

FNMT12S  
**¥2,750**(税抜¥2,500)  
 カウンターの上に乗せて使うタイプです。  
 W114×D84×H90mm



**ワークアシストバー**

3APMB105W W1050用  
**¥26,620**(税抜¥24,200)  
 シンク作業の負担を軽減するワークアシストバー。バーにもたれて洗い物もラクな姿勢でできます。(シンクキャビネット取付用)



**ライン取手用タオル掛け**

FTORKKLINE02  
**¥4,070**(税抜¥3,700)  
 シンクキャビネットの扉に取り付けるタイプ。



**バー取手用タオル掛け**

FTORKKBAR01  
**¥7,700**(税抜¥7,000)  
 シンクキャビネットの扉に取り付けるタイプ。

## ●キャビネットサポート



**フライパンスタンド**

FFRPST  
**¥12,980**(税抜¥11,800)  
 ※縦向きには設置できません。  
 ※フライパンの大きさ、形状により収納できない場合があります。  
 W230×D425×H215mm



**インナーポケット**


FTLBOX  
**¥2,090**(税抜¥1,900)  
 ※クロスギャラリに取り付けます。  
 W162×D111×H200mm



**クロスギャラリー**

●JCT/JCTFシリーズ  
 FCGP1050(W1050用) **¥1,980**(税抜¥1,800) FCGP450(W450用) **¥1,650**(税抜¥1,500)  
 FCGP900(W900用) **¥1,870**(税抜¥1,700) FCGP300(W300用) **¥1,540**(税抜¥1,400)  
 FCGP750(W750用) **¥1,870**(税抜¥1,700)

●LCT/LCTFシリーズ  
 FCGPHR1050(W1050用) **¥1,980**(税抜¥1,800) FCGPHR450(W450用) **¥1,650**(税抜¥1,500)  
 FCGPHR750(W750用) **¥1,870**(税抜¥1,700) FCGPHR300(W300用) **¥1,540**(税抜¥1,400)  
 FCGPHR1050G(W1050コンロキャビネット用) **¥1,980**(税抜¥1,800)  
 FCGPHR900G(W900コンロキャビネット用) **¥1,870**(税抜¥1,700)  
 FCGPHR750G(W750コンロキャビネット用) **¥1,870**(税抜¥1,700)



**ディバイダーセット(5枚入り)**

FHDSKRITSET  
**¥2,750**(税抜¥2,500)  
 ※クロスギャラリーとクロスギャラリー取付可能な引出しの背板に取り付けできます。  
 W178×D45×H128mm



**縦仕切り板**

FKHDSKRID600  
**¥3,300**(税抜¥3,000)  
 (JCT/JCTFシリーズ専用)  
 D432×W45×H126mm



ポウルやパット、背の高いボトルなどをスッと手の届きやすい高さに。まな板・包丁は、扉裏からスッと取り出し。



連動して出てくるイン引出しで、よく使うものを上段と手前に。



イン引出しを奥に戻せば、その下はストックゾーン。

**連動イン引出し付シンクキャビネット**

※シンクキャビネット置換オプション

JCT/JCTFシリーズ専用 置換価格 **+¥33,000**(税抜+¥30,000)  
 ※写真とイラストは実際の引出しと形状が異なります。

## キッチンパネル

システムキッチンを際立たせ、インテリアをグレードアップさせます。



### ひと拭きで汚れスッキリ。

なめらかで上品な質感がキッチンに映えるとともに、落ちにくかったガンコな汚れも、ラクに拭き取れます。

### 対面タイプや窓のあるキッチンにも施工OK

窓のあるレイアウトや、面積の小さな壁、対面タイプのキッチンにも取り付けられます。キャビネットの高さや大きさに応じたパネル加工も可能。キッチンリフォームにも利用できる応用範囲の広い壁パネルです。

3PNLEH6LCCW (ラスタホワイト)  
3PNLEH6LCCB (ラスタベージュ)  
3PNLEH6UKBA (ピアンコ)  
**¥28,160** (税抜¥25,600) (3×6尺 1枚入り)

3PNLEH6SQMB (マットブラック)  
**¥35,860** (税抜¥32,600) (3×6尺 1枚入り)

サイズ(1枚あたり)  
幅1815/高さ900/厚み3.2mm

3PNLEH8LCCW (ラスタホワイト)  
3PNLEH8LCCB (ラスタベージュ)  
3PNLEH8UKBA (ピアンコ)  
**¥37,730** (税抜¥34,300) (3×8尺 1枚入り)

3PNLEH8SQMB (マットブラック)  
**¥47,630** (税抜¥43,300) (3×8尺 1枚入り)

サイズ(1枚あたり)  
幅2415/高さ900/厚み3.2mm

### ■キッチンパネルカラー



ラスタホワイト(LCCW)

表情豊かで汚れに強く、お手入れがしやすい、明るく軽やかな雰囲気 연출するパネルです。



ラスタベージュ(LCCB)



ピアンコ(UKBA)

白色系の大理石を表現しました。上質かつ清潔感があるインテリア空間を実現します。



マットブラック(SQMB)

シルク調マット仕上げの艶消しタイプです。光の加減によって自然石のような素材感が浮き上がるパネルです。

規格:国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-0261  
基材:繊維強化セメント板  
表面:ウレタン系樹脂印刷紙

A  
タイプ

NKP-362 (3×6尺 2枚入り)  
**¥48,400** (税抜¥44,000)

サイズ(1枚あたり)  
幅1797/高さ897/厚み3mm

NKP-363 (3×6尺 3枚入り)  
**¥73,700** (税抜¥67,000)

サイズ(1枚あたり)  
幅1797/高さ897/厚み3mm

NKP-38h2 (3×8.5尺 2枚入り)  
**¥66,000** (税抜¥60,000)

サイズ(1枚あたり)  
幅2550/高さ897/厚み3mm

NKP-38h3 (3×8.5尺 3枚入り)  
**¥99,000** (税抜¥90,000)

サイズ(1枚あたり)  
幅2550/高さ897/厚み3mm

### ■キッチンパネルカラー



サザーランドグレー SG



サザーランドベージュ SB



フィオーレブルーホワイト BW

規格:国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM-2576  
基材:ダイライト 火山性ガラス質復層板  
表面:DAP樹脂含浸紙

B  
タイプ

在庫僅少品

### 組立用副資材

ジョイナー出隅  
**¥4,180**  
(税抜¥3,800)  
アルミ製 L2730mm



ジョイナー見切り  
**¥2,860**  
(税抜¥2,600)  
アルミ製 L2730mm



ジョイナー入隅  
**¥4,180**  
(税抜¥3,800)  
アルミ製 L2730mm



ジョイナー目地  
**¥2,860**  
(税抜¥2,600)  
アルミ製 L2730mm



接着剤  
**¥3,300**  
(税抜¥3,000)



目地用コーキング剤(W・B)  
**¥1,100**  
(税抜¥1,000)



目地用マスキングテープ  
**¥220**  
(税抜¥200)



仮止めテープ  
**¥1,870**  
(税抜¥1,700)  
10m



### NKP副資材セット

VS-KPF-WI (ホワイト)  
VS-KPF-BK (ブラック)

【セット内容】

- 接着剤×1
- 仮止めテープ×2
- 目地用コーキング剤×1
- 目地用マスキングテープ×1

**¥8,030** (税抜¥7,300)

【1セットの使用量の目安】  
3×6尺×2枚分/3×8.5尺×1.5枚分

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

## サポート収納ユニット

システムキッチンと同じ扉デザインでコーディネートできる収納ユニット。

### 組合せ例



左:カッボードユニット900mm (ガラス開き扉タイプ)  
右:ワーキングユニット900mm (ガラス吊戸棚タイプ)

### 取手

取手はシステムキッチンと同様にライン取手とバー取手からお選び頂けます。

#### ライン取手

キッチンをシャープな印象に仕上げます。



#### バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック




※LCT/LCTFシリーズの扉カラー:ブラウンチェリーはバー取手 シルバーのみになります。


### ショックアブソーバー仕様

引出しをスムーズに開閉できる衝撃吸収レールを搭載。重たいものをしまってもゆっくり動き、閉まる際の音や収納物の散乱を抑えます。

※JCT/JCTFシリーズはプルモーション(全開型レール)仕様です。



## ●カッボードユニット



900mm  
(ガラス開き扉タイプ)



1350mm ※(写真はR(右)タイプ)  
(ガラス開き扉タイプ)



1800mm  
(ガラス開き扉タイプ)



### カッボードユニット

間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
450mm (化粧扉) ※R/Lあり	¥136,730 (税抜¥124,300)	¥121,550 (税抜¥110,500)
450mm (ガラス扉) ※R/Lあり	¥146,080 (税抜¥132,800)	¥127,160 (税抜¥115,600)
900mm (化粧扉)	¥200,640 (税抜¥182,400)	¥197,340 (税抜¥179,400)
900mm (ガラス扉)	¥214,500 (税抜¥195,000)	¥207,240 (税抜¥188,400)
1350mm (化粧扉) ※R/Lあり	¥337,370 (税抜¥306,700)	¥319,000 (税抜¥290,000)
1350mm (ガラス扉) ※R/Lあり	¥360,800 (税抜¥328,000)	¥334,400 (税抜¥304,000)
1800mm (化粧扉)	¥401,280 (税抜¥364,800)	¥394,680 (税抜¥358,800)
1800mm (ガラス扉)	¥429,660 (税抜¥390,600)	¥414,480 (税抜¥376,800)
サイドパネル	¥42,900 (税抜¥39,000)	

# オプション

## ●家電収納ユニット(ハイカウンタータイプ)



1800mm  
(左:4段引出し収納+右:家電収納の例)

※家電収納側は両側を壁、キャビネットに固定またはサイドパネルを使用します。  
※スチームガードパネル(9mm)付属化粧吊戸棚(ウォールキャビネット)の下に設置し、扉と箱のすき間から蒸気が入り込むのを防ぎます。



**家電収納**  
スライド棚で炊飯時は庫内にすっきり。配膳時には炊飯器を引き出して使えます。



**蒸気排出ファン**  
蒸気がこもらない電流感知式送風ファンを装備。炊飯器の作動(電流値2A以上)を感知し、蒸気がこもらないように自動的に送風開始します。



**ダストボックスワゴン**  
置き場に困るゴミ箱もすっきりと。下部にキャスター付きのダストボックスワゴンをぴったりとセットできます。

カウンターのカラーは、キッチンカウンターにあわせてコーディネートできます。  
●メラミンポストフォーム **標準仕様** ●人造大理石(オプション)

ホワイト  
ニューグラーナホワイト サンドグレイジュ サンドブラック

### 家電収納ユニット(ハイカウンタータイプ)※化粧吊戸棚H600付



間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
900mm[家電収納]	¥300,520 (税抜¥273,200)	¥280,280 (税抜¥254,800)
1350mm[家電収納750mm+4段引出し収納600mm]	¥526,020 (税抜¥478,200)	¥478,390 (税抜¥434,900)
1800mm[家電収納900mm+4段引出し収納900mm]	¥587,620 (税抜¥534,200)	¥537,240 (税抜¥488,400)
ベース用サイドパネル	¥21,450 (税抜¥19,500)	
化粧吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)	¥15,840 (税抜¥14,400)	

※ベース用サイドパネル×1、化粧吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)×1は本体に付属になります。両側に付ける場合は別途追加でサイドパネルが必要です。


### 人造大理石カウンターグレードアップ差額

間口	ニューグラーナホワイト	サンドグレイジュ/サンドブラック
900mm	+¥52,690 (税抜¥47,900)	+¥58,630 (税抜¥53,300)
1350mm	+¥65,340 (税抜¥59,400)	+¥73,700 (税抜¥67,000)
1800mm	+¥79,530 (税抜¥72,300)	+¥90,640 (税抜¥82,400)


## ●ワーキングユニット



900mm  
(ガラス吊戸棚タイプ)



1350mm ※(写真はR(右)タイプ)  
(ガラス吊戸棚タイプ)



1800mm  
(ガラス吊戸棚タイプ)

※スチームガードパネル(9mm)付属(ガラス吊戸棚タイプのみ)ガラス吊戸棚(ウォールキャビネット)の下に設置し、扉と箱のすき間から蒸気が入り込むのを防ぎます。

カウンターのカラーは、キッチンカウンターにあわせてコーディネートできます。  
●メラミンポストフォーム **標準仕様** ●人造大理石(オプション)

ホワイト  
ニューグラーナホワイト サンドグレイジュ サンドブラック

### ワーキングユニット(ガラス吊戸棚H900/化粧吊戸棚H700)

間口	JCT/JCTFシリーズ価格	LCT/LCTFシリーズ価格
900mm[ベース+ガラス吊戸棚]	¥186,890 (税抜¥169,900)	¥176,110 (税抜¥160,100)
900mm[ベース+化粧吊戸棚]	¥172,700 (税抜¥157,000)	¥166,210 (税抜¥151,100)
900mm[ベースのみ]	¥115,060 (税抜¥104,600)	¥111,650 (税抜¥101,500)
1350mm[ベース+ガラス吊戸棚]※R/Lあり	¥301,950 (税抜¥274,500)	¥280,390 (税抜¥254,900)
1350mm[ベース+化粧吊戸棚]※R/Lあり	¥278,300 (税抜¥253,000)	¥264,880 (税抜¥240,800)
1350mm[ベースのみ]※R/Lあり	¥182,820 (税抜¥166,200)	¥179,960 (税抜¥163,600)
1800mm[ベース+ガラス吊戸棚]	¥360,470 (税抜¥327,700)	¥341,000 (税抜¥310,000)
1800mm[ベース+化粧吊戸棚]	¥332,090 (税抜¥301,900)	¥321,090 (税抜¥291,900)
1800mm[ベースのみ]	¥216,700 (税抜¥197,000)	¥211,970 (税抜¥192,700)
ベース用サイドパネル	¥21,450 (税抜¥19,500)	
ガラス吊戸棚用サイドパネル(スチームガードパネル対応)	¥15,840 (税抜¥14,400)	
化粧吊戸棚用サイドパネル	¥15,840 (税抜¥14,400)	

### 人造大理石カウンターグレードアップ差額

間口	ニューグラーナホワイト	サンドグレイジュ/サンドブラック
900mm	+¥52,690 (税抜¥47,900)	+¥58,630 (税抜¥53,300)
1350mm	+¥65,340 (税抜¥59,400)	+¥73,700 (税抜¥67,000)
1800mm	+¥79,530 (税抜¥72,300)	+¥90,640 (税抜¥82,400)



(化粧吊戸棚タイプ) ※写真は900mm

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。